

IVANKA




SEEYOU Beton síremlék

A keresztmotívum egy mélyedést formál. Megteleik vízzel, levelekkel, homokkal, hóval, majd leapad, s a körforgás újrakezdődik. A tárgy visszatükrözi a külvilágot és reflektál a környezetére. Változó egyedi megjelenését a természettel való erős kapcsolata és a családtagok gondviselése alakítja.

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| tervező | Maurer Klimes Ákos, Kucsera Péter |
| producer | Ivánka András Rudolf, Ivánka Katalin |
| gyártó | IVANKA |
| tervezés éve | 2008 |
| anyag | IVANKA HighPerformance Finombeton |
| szín | fekete, szürke, barna, homokszín |

Méretetek



Technikai adatok

Anyag: Nagy tömörségű és szilárdságú, szálerősítést tartalmazó, anyagában színezett finombeton héj. Anyagvastagság: 3-4cm

további információk a seeyou síremlékről: www.afterlifestyle.com
egyéb beton termékeink megtekinthetők honlapunkon: www.ivanka.hu

IVANKA

Betűvésés

A sírkő egész felülete alkalmas hagyományos **betűvésési** eljárással, illetve homokfúvásos eljárással kialakított feliratozásra.

Tisztítás

Alapvetően nem igényel tisztítást. A természeti jelenségek, mint az eső karban tartja. Amennyiben mégis tisztításra szorul, elég tiszta vízzel áttörölni. Kerülje a savtartalmú tisztítószereket!

Mozgatás

Az oldalak aljánál emelőpontok találhatóak.

Színek

Fekete, sötétszürke, világosszürke, sötétbarna, homokszín. Részletekért látogasson el a www.afterlifestyle.com weboldalra. Ígény szerint a sírkő egyedi színekben is megrendelhető.



*további információk a seeyou síremlékről: www.afterlifestyle.com
egyéb beton termékeink megtekinthetők honlapunkon: www.ivanka.hu*



Anyag

Vízálló, nagy sűrűségű szálerősítést tartalmazó magas minőségű beton.

Az IVANKA által gyártott beton rendkívül tartós, ellenálló, hosszú élettartamú anyag. A termék természetes öregedése egy olyan folyamat, mely az anyagészteika szerves része, és annak külső megjelenését csak kis mértékben befolyásolja. Az idő múlásával ez a páratlan sírkő emlékek és az emlékezés tárhelyévé válik.

A beton tisztítása és karbantartása

Az IVANKA beton termékek minden esetben impregnálást, felületkezelést kapnak, hogy ellenállóak legyenek a foltképződést okozó anyagok, és az egyéb felületét ért hatásokkal szemben. Ezek a speciális kezelőanyagok ellenállnak a UV sugárzásnak, a hőnek, a fagynak és a karcolásoknak, valamint a kisebb mértékben a rákerülő savak maró hatásának. Az anyag belsejébe hatolva, valamint azon felületi réteget képezve a kezelőanyagok segítenek megvédeni a tárgy szépségét hosszú éveken át.

| |
|---|
| A beton felületek szépségének megőrzése: mint minden anyag, a beton is megsérülhet. A megfelelő törődés biztosítja időrőlidőre nagyszerű állapotát. Alapvető karbantartási tanácsok IVANKA beton sírkövekhez: |
|---|

Tisztítás. Tisztításkor kerüljük a dörzsölőszereket. Inkább rendes szivacsot vagy textileket használjunk. Kímélő mosószerek egy az egyben vagy hígítva, törőruhával vagy más pamut ruhával használhatók. Kerüljük az erős, ammóniát vagy fehérítőt tartalmazó vegyszereket, illetve dörzsölőszereket. A kímélő mosószerek a legalkalmasabbak a felület tisztítására.

Ne ejtsünk illetve tegyünk rá túlságosan nehéz tárgyakat. Az erős ütések repedéseket okozhatnak, mely további problémákhoz vezethet.

Bár nincs rá köbevésett szabály, milyen gyakran kell a beton felületeket lekezelni. Igénybevételtől függően, ha szükséges, kezeljük le újra.